



PRIX MORAVA
dveře a zárubně



my nejsme ostatní...

vstupte do světa našich dveří a zárubní, čeká vás něco opravdu jedinečného.



Dveře a zárubně

PRIX MORAVA

Vstupte do světa dveří a zárubní, který nabízíme jako rodinná firma PRIX MORAVA. Naše pestrá paleta interiérových dveří s různými povrchy vás zaujme hned na první pohled.

Naše dveře jsou připraveny oslovit každého. Zajímají vás cenově dostupné varianty? Potřebujete specifický typ dveří? Máte neobvyklá přání? Chcete interiér oživit dveřmi a zárubněmi naplno, možná ve stylu moderních dekorů? Naši odborníci jsou připraveni reagovat na každý požadavek.

Tým PRIX MORAVA nese bohaté zkušenosti ve výrobě dveří. Jsme zavedenými profesionály, kteří rozumí pravé kvalitě.

Rádi to ukážeme i vám.



PRIX **MORAVA**
dveře a zárubně



dveře M 101, CPL Bardolino



pouze
plně dveře



pouze
plně dveře



pouze
plně dveře

řada 100



Bardolino, Bílá hladká,
Bílá perla, Buk, Dub Ferrara
Javor Hard, Láva, Ořech
Šedá



Alabaster, Authentic, Bílá
příčná, Bílá svislá, Dub Natural, Dub
Denver, Dub Gladstone tabákový,
Dub Hamilton, Grafit černý, Halifax
přírodní, Hnědá, Jasan, Kamenná
šed, Nebraska, Olše, Pískově
béžová, Prachově šedá, Višeň,
Whitewood



Borovice Polar, Dub Kansas, Dub Pří-
rodní, Dub Sherman šedý, Fleetwood
, Halifax tabákový, Juta šedá, Len
Antracitový, Taupe šedá příčná



Kašír Buk, Kašír Dub, Kašír Olše



Bílá, Černá



DTD deska



voština

elegantní klasika

- provedení v plné i prosklené variantě

(1/3, 2/3, 3/3, 3/4)

- velký výběr povrchů

konstrukce dveří: MDF rám

opláštěný HDF deskou + výplň dle výběru

tloušťka dveří: 39 mm

jednokřídlé: 60, 70, 80, 90, 100, 110 cm/197 cm

dvoukřídlé: 125, 145, 160, 180, 185 cm/197 cm

kování: zámek rozteč 72 mm,

BB, PZ, WC, 3 závěsy - povrch nikl



M 102, CPL Bardolino



M 103, CPL Bardolino



M 104, CPL Bardolino



M 105, CPL Bardolino



řada 200

variabilní jednoduchost

- velký výběr povrchů
- široká variabilita umístění výplní i skel
- hlavním prvkem těchto dveří je svislý pruh

konstrukce dveří: MDF rám opláštěný HDF deskou + výplň dle výběru

tloušťka dveří: 39 mm

jednokřídlé: 60, 70, 80, 90, 100, 110 cm/197 cm

dvoukřídlé: 125, 145, 160, 180, 185 cm/197 cm

kování: zámek rozteč 72 mm, BB, PZ, WC,

3 závěsy - povrch nikl

Bardolino, Bílá hladká, Bílá perla, Buk, Dub Ferrara, Javor Hard, Láva, Ořech, Šedá

PI|CPL

Alabaster, Authentic, Bílá příčná, Bílá svislá, Dub Natural, Dub Denver, Dub Gladstone tabákový, Dub Hamilton, Grafit černý, Halifax přírodní, Hnědá, Jasan, Kamenná šed, Nebraska, Olše, Pískově béžová, Prachové šedá, Višeň, Whitewood

PI|CPL⁺

Borovice Polar, Dub Kansas, Dub Přírodní, Dub Sherman šedý, Flee-twood, Halifax tabákový, Juta šedá, Len Antracitový, Taupe šedá příčná

PI|CPL^{extra}

Kašír Buk, Kašír Dub, Kašír Olše

PI|KF

Bílá, Černá

PI|Pm



DTD deska



voština



M 211, CPL Dub natural



M 213, CPL Dub natural



M 214, CPL Dub natural



M 215, CPL Dub natural



M 216, CPL Dub natural

dveře M 212, CPL Dub natural



dveře M 221, CPL extra Dub Kansas



řada 200



M 222, CPL extra Dub Kansas



M 223, CPL extra Dub Kansas



M 224, CPL extra Dub Kansas



M 225, CPL extra Dub Kansas



M 226, CPL extra Dub Kansas



M 263, CPL extra Dub Kansas



M 264, CPL extra Dub Kansas

řada 200



M 231, CPL Javor Hard



M 232, CPL Javor Hard



M 234, CPL Javor Hard



M 235, CPL Javor Hard



M 236, CPL Javor Hard



M 241, CPL Javor Hard



M 242, CPL Javor Hard



M 243, CPL Javor Hard



M 244, CPL Javor Hard



M 245, CPL Javor Hard



M 246, CPL Javor Hard

dveře M 233, CPL Javor Hard



dveře M-312, CPL Jasan



moderní a čisté linie

- velký výběr povrchů
- výběr z prosklené varianty nebo s výplní
- vertikálně orientovaný rámeček je ohraničen dominantní širokou lištou a doplněn o 3 dekorativní horizontální lišty.

řada 300

konstrukce dveří: MDF rám opláštěný HDF deskou + výplň dle výběru

rámeček: MDF, **tloušťka dveří:** 39 mm

jednokřídlé: 60, 70, 80, 90, 100, 110 cm/197 cm

dvoukřídlé: 125, 145, 160, 180, 185 cm/197 cm

kování: zámek rozteč 72 mm, BB, PZ, WC, 3 závěsy - povrch nikl

Bardolino, Bílá hladká,
Bílá perla, Buk, Dub
Ferrara, Javor
Hard, Láva, Ořech, Šedá

PICPL

Alabaster, Authentic, Bílá
příčná, Bílá svislá Dub
Denver, Dub Natural, Dub
Gladstone tabákový, Dub
Hamilton, Grafit černý,
Halifax přírodní, Hnědá,
Jasan, Kamenná
šedá, Nebraska, Olše, Pískově
béžová, Prachově šedá,
Višeň, Whitewood

PICPL⁺

Borovice Polar, Dub
Kansas, Dub Přírodní,
Dub Sherman šedý,
Fleetwood, Halifax
tabákový, Juta šedá
, Len Antracitový,
Taupe šedá příčná

extra
PICPL

Kašír Buk, Kašír Dub,
Kašír Olše

PIKF



M 311, CPL Jasan



M 321, CPL Jasan



M 322, CPL Jasan



DTD deska



voština



M 331, CPL Jasan



M 332, CPL Jasan



M 341, CPL Jasan



M 342, CPL Jasan

řada 400

nadčasová geometrie

- velký výběr povrchů
- hlavním rysem této řady jsou různé kombinovatelné, plné i prosklené čtverce
- umístění čtverců může být uprostřed, vlevo i vpravo

konstrukce dveří: MDF rám opláštěný HDF deskou

+ výplň dle výběru

rámeček: MDF

tloušťka dveří: 39 mm

jednokřídlé: 60, 70, 80, 90, 100, 110 cm/197 cm

dvoukřídlé: 125, 145, 160, 180, 185 cm/197 cm

kování: zámek rozteč 72 mm, BB, PZ, WC,

3 závěsy - povrch nikl

Bardolino, Bílá hladká, Bílá perla, Buk, Dub, Dub Ferrara, Javor Hard, Láva, Ořech, Šedá

PICPL

Alabaster, Authentic, Bílá příčná, Bílá svislá, Dub Natural, Dub Denver, Dub Gladstone tabákový, Dub Hamilton, Grafit černý, Halifax přírodní, Hnědá, Jasan, Kamenná šedá, Nebraska, Olše, Pískově béžová, Prachově šedá, Višeň, Whitewood

PICPL⁺

Borovice Polar, Dub Kansas, Dub Přírodní, Dub Sherman šedý, Fleetwood, Halifax tabákový, Juta šedá, Len Antracitový, Taupe šedá příčná

extra
PICPL

Kašír Buk, Kašír Dub, Kašír Olše

PIKF

Bílá, Černá

PIPm



voština



DTD deska



M 411, CPL Dub denver



M 413, CPL Dub denver



M 414, CPL Dub denver



M 415, CPL Dub denver

dveře M 412, CPL Dub denver



dveře M 431, CPL Nebraska





M 421, CPL Nebraska

řada 400



M 422, CPL Nebraska



M 423, CPL Nebraska



M 424, CPL Nebraska



M 425, CPL Nebraska



M 432, CPL Nebraska



M 433, CPL Nebraska



M 434, CPL Nebraska



M 435, CPL Nebraska

řada 500

designové dveře

- velký výběr povrchů
- charakteristikou těchto dveří jsou
obdélníkové rámečky ohraničené lištou
- jednotlivé varianty se liší mírou prosklení ,
mohou být také pouze plné

konstrukce dveří: MDF rám opláštěný HDF deskou

+ výplň dle výběru

rámeček: MDF

tloušťka dveří: 39 mm

jednokřídlé: 60, 70, 80, 90, 100, 110 cm/197 cm

dvoukřídlé: 125, 145, 160, 180, 185 cm/197 cm

kování: zámek rozteč 72 mm, BB, PZ, WC,

3 závěsy - povrch nikl

Bardolino, Bílá hladká, Bílá perla, Buk, Dub Ferrara, Javor Hard, Láva, Ořech, Šedá

PICPL

Alabaster, Authentic, Bílá příčná, Bílá svíslá, Dub Natural, Dub Denver, Dub Gladstone tabákový, Dub Hamilton, Grafit černý, Halifax přírodní, Hnědá, Jasan, Kamenná šed, Nebraska, Olše, Pískově béžová, Prachově šedá, Višeň, Whitewood

PICPL⁺

Borovice Polar, Dub Kansas, Dub Přírodní, Dub Sherman šedý, Fleetwood, Halifax tabákový, Juta šedá, Len Antracitový, Taupe šedá příčná

PICPL^{extra}

Kašír Buk, Kašír Dub, Kašír Olše

PIKF

Bílá, Černá

PIPm



voština



DTD deska



M 511, CPL Dub gladstone tabák



M 512, CPL Dub gladstone tabák



M 513, CPL Dub gladstone tabák




M 514, CPL Dub gladstone tabák

dveře M 515, CPL Dub gladstone tabák



dveře M 532, CPL Halifax Přírodní



řada 500



M 531, CPL Halifax Přírodní



M 533, CPL Halifax Přírodní



M 534, CPL Halifax Přírodní



M 535, CPL Halifax Přírodní



M 536, CPL Halifax Přírodní



M 537, CPL Halifax Přírodní

řada 500




M 521, CPL Bardolino



M 523, CPL Bardolino



M 524, CPL Bardolino



dveře M 522, CPL Bardolino



dveře M 601, CPL Halifax Tabákový



řada 600

moderní design



Bardolino, Bílá hladká, Bílá perla, Buk, Dub Ferrara, Javor Hard, Láva, Ořech, Šedá



Alabaster, Authentic, Bílá příčná, Bílá svislá, Dub Natural, Dub Denver, Dub Gladstone tabákový, Dub Hamilton, Grafit černý, Halifax přírodní, Hnědá, Jasan, Kamenná šed, Nebraska, Olše, Pískově béžová, Prachově šedá, Višeň, Whitewood



Borovice Polar, Dub Kansas, Dub Přírodní, Dub Sherman šedý, Fleetwood, Halifax tabákový, Juta šedá, Len Antracitový, Taupe šedá příčná



Kašír Buk, Kašír Dub, Kašír Olše



Bílá, Černá

- dveře tohoto typu se vyznačují moderním designem

- u tohoto typu dveří je použito pískované tvrzené sklo beze vzoru, nebo se vzory

konstrukce dveří: MDF deska, vlys MDF rám + sklo

tloušťka dveří: 39 mm

jednokřídlé: 60, 70, 80, 90, 100, 110 cm/197 cm

(atypický rozměr na poptávku)

dvoukřídlé: 125, 145, 160, 180, 185 cm/197 cm

kování: zámek rozteč 72 mm, BB, PZ, WC, 3 závěsy - povrch nikl



M 611, Halifax Tabákový



M 612, Halifax Tabákový



M 613, Halifax Tabákový



M 621, Halifax Tabákový



M 622, Halifax Tabákový



M 623, Halifax Tabákový



řada 700

dveře nejen pro náročné

- řada 700 představuje plné dveře,
- vždy doplněné o exkluzivními alu prvky nebo
- elegantní černé prvky
- velký výběr povrchů

konstrukce dveří: MDF rám opláštěný

HDF deskou + výplň DTD

tloušťka dveří: 39 mm

jednokřídlé: 60, 70, 80, 90, 100, 110 cm/197 cm

dvoukřídlé: 125, 145, 160, 180, 185 cm/197 cm

kování: zámek rozteč 72 mm, BB, PZ, WC,

3 závěsy - povrch nikl

Bardolino, Bílá hladká, Bílá perla, Buk, Dub Ferrara, Javor Hard, Láva, Ořech, Šedá

PI|CPL

Alabaster, Authentic, Bílá příčná, Bílá svíslá, Dub Natural, Dub Denver, Dub Gladstone tabákový, Dub Hamilton, Grafit černý, Halifax přírodní, Hnědá, Jasan, Kamenná šed, Nebraska, Olše, Pískově béžová, Prachově šedá, Višeň, Whitewood

PI|CPL⁺

Borovice Polar, Dub Kansas, Dub Přírodní, Dub Sherman šedý, Fleetwood, Halifax tabákový, Juta šedá, Len Antracitový, Taupe šedá příčná

PI|CPL^{extra}

Kašír Buk, Kašír Dub, Kašír Olše

PI|KF

Bílá, Černá

PI|Pm



DTD deska



M 711, CPL Halifax Přírodní



M 712, CPL Halifax Přírodní




M 713, CPL Halifax Přírodní



M 714, CPL Halifax Přírodní

dveře M 715, CPL Halifax Přírodní



dveře M 729, CPL Authentic





M 730, CPL Authentic



M 731, CPL Authentic



M 732, CPL Authentic

řada 700



M 721, CPL Authentic



M 722, CPL Authentic



M 723, CPL Authentic



M 724, CPL Authentic



M 725, CPL Authentic



M 726, CPL Authentic



M 727, CPL Authentic



M 728, CPL Authentic



POSUVNÉ dveře



Posuvné dveře jsou ideálním řešením v prostorách, kde potřebujete nějakým způsobem ušetřit místo. U nás si můžete vybrat ze tří dostupných systémů.

1) ALU

- Inovativní posuvný systém, který vyniká minimalistickým designem, jednoduchým, ale dokonalým provedením ve všech detailech.
- Alu posuvný systém je vybaven skrytým integrovaným zpomalovacím a tlumicím systémem při dojezdu v obou směrech.



2) Na stěnu

- Posuvné dveře na stěnu se hodí do interiérů, kde není dostatek prostoru pro klasické dvevní křídlo.
- Výhodou tohoto typu posuvu je, že před instalací nemusíte speciálně připravovat stavební otvor.



- Myslet musíte
pouze na místo pro
posuv dveří po stěně,
určit směr posuvu a
vzít v úvahu doplňky

**posuvný komplet
na stěnu obsahuje:**

garnýž, kolejnici
a zvolený typ
dveřního křídla

3) Do pouzdra

- Posuvné dveře do pouzdra využijete v interiérech, kde není dostatek prostoru pro posuv na stěnu či klasické otevírané dveřní křídlo.
- Dveře se v tomto případě zasunují do zdi.
- Možnost dodání do pouzder usazených v sádkartonu či ve zdi.
- U tohoto typu posuvu musíte dopředu promyslet přípravu stavebního otvoru.



4) Skrytý posuv

Posuvný systém HIDDEN je moderní řešení posuvných dveří bez garnýže a zárubně. Posuvná lišta je schovaná ve dveřích a tím je celý systém téměř neviditelný.






SVĚTLÍKY

Prosklené světlíky doplňují dveře z boku či shora, propouštějí do místnosti více světla a jsou stylovým designovým doplňkem interiéru.



Vyrábíme klasické obložkové zárubně se světlíky ve všech variantách dekorů. Zárubeň se světlíky lze využít s jednokřídlými i dvoukřídlými ve falcovém i bezfalcovém provedení.

Sklo pro světlíky i prosklené stěny dodáváme v čiré či pískované variantě.

Větší prosklené plochy doporučujeme osadit bezpečnostním sklem.



- Do celkové výšky stavebního otvoru 260cm.
- pro tloušťku zdi nad 45cm (na poptávku)
- CPL+ s příplatkem
- termín dodání 5-6 týdnů



obložkové ZÁRUBNĚ

Obložková zárubeň vám dotvoří nejen dojem ze dveří, ale i ze samotného interiéru. I zárubně se mohou stát skvělým designovým prvkem vašeho domova nebo kanceláře.

Zárubeň je vyrobena z vysoce kvalitní dřevotřískové desky, která je automaticky frézována do požadovaných tvarů a rozměrů, a je určena pro zed' od tloušťky 80 mm.

Obložkové zárubně jsou vhodné pro montáž do klasického zdiva i sádkokartonu. Zárubně můžete snadno kompletovat se stejným povrchem, který si vyberete pro své dveře. Je to nejen vkusné, ale i praktické. Vyhnete se totiž problémům s rozdílností dekorů. Zárubně jsou standardně vybaveny závěsy (panty), těsněním a protiplechem.

PI|CPL

Bardolino, Bílá hladká, Bílá perla, Buk, Dub Ferrera, Javor Hard, Láva, Ořech, Šedá

PI|CPL⁺

Alabaster, Authentic, Bílá příčná, Bílá svíslá, Dub Natural, Dub Denver, Dub Gladstone tabákový, Dub Hamilton, Grafit černý, Halifax přírodní, Hnědá, Jasan, Kamenná šed', Nebraska, Olše, Pískově béžová, Prachově šedá, Višeň, Whitewood

PI|CPL^{extra}

Borovice Polar, Dub Kansas, Dub Přírodní, Dub Sherman šedý, Fleetwood, Halifax tabákový, Juta šedá, Len Antracitový, Taupe šedá příčná

PI|KF

Kašír Buk, Kašír Dub, Kašír Olše

PI|Pm

Bílá, Černá



průřez
zárubně

1) Falcová zárubeň

Standardní obložková zárubeň je ve falcovém provedení. Tento typ zárubně je vhodným řešením pro všechny varianty provedení falcových dveří. Je dodávána se záklopovou obložkou šířky 60mm (na přání je možné vyrobit zárubeň i 80mm nebo 100mm) s radiusovým profilem a rohovým spojem „na pokos“.



falcová zárubeň

Pro moderní interiéry nabízíme zárubně s ostrohranným profilem obložek.

Tyto zárubně je možné vyrobit i s rohovým spojem „na tupo“.

U protipožárního provedení zárubně falcových dveří je ostění po obvodu vybaveno hranolem z tvrdého masivního dřeva, které zvyšuje požární odolnost kompletu.

Základní zárubeň

– hrany s radiusovým profilem, spoj na pokos

Příplatkové

- ostrohranná, spoj na pokos
- ostrohranná, spoj na tupo



průřez falcovou zárubní



spoj na tupo

2) Bezfalcová zárubeň

Bezfalcová – Tato zárubeň se používá pouze u bezfalcových dveří. Obložkové zárubně v bezfalcovém provedení jsou v jedné rovině s dveřmi. Součástí bezfalcové zárubně jsou skryté závěsy (panty), které jsou seřizovatelné až ve třech směrech, díky tomu dveře dokonale zapadnou do zárubně.



bezfalcová zárubeň



bezfalcová zárubeň



průřez bezfalcovou zárubní

OKZ – řešení při rekonstrukci starších interiérů bez nutnosti bourání. Obklad kovové zárubně se záklopovou obložkou šířky 60 mm (80,100) je určen pro obklad ocelových zárubní. Pokud již máte kovovou zárubeň a toužíte po opravdu pěkném interiéru, máme pro vás snadné řešení. Tento typ obložkové zárubně se do průchozího otvoru usazuje kolem původní kovové zárubně a umožní tak renovaci zárubní bez hrubých bouracích a stavebních prací. OKZ se vyrábí přímo na míru danému stavebnímu otvoru a je vhodný pro různé rozměry průchozích otvorů a tloušťky stěn.

Do tohoto typu zárubně je možné osadit na míru vyrobené dveře jak plné, tak i prosklené. S OKZ můžete bez problémů změnit pravé dveře za levé a naopak nebo se rozhodnout pro dveře posuvné či skládací.



OKZ průřez

3) Slepá zárubeň

Slepá – neboli průchozí zárubeň je určena pro obklad stavebního otvoru bez dveří. Používá se ve spojení s posuvnými dveřmi u posuvu po stěně nebo u průchodu do místnosti. Slepá zárubeň nemá závěsy, těsnění ani protiplech.



průřez průchozí zárubní

4) Reverzní zárubeň

Objevte nový standard ve světě otevírání dveří! S reverzními dveřmi se vaše domácnost stane zářivým symbolem moderní elegance. Zajišťují nejen estetickou přitažlivost, ale i praktickou efektivitu díky otevírání do zárubně. Kombinace s bezfalcovými rámy dodává vašemu prostoru dokonalý šarm. Převezměte kontrolu nad vzhledem svého domova a vstupte do nové éry stylu a komfortu!



průřez reverzní zárubní

TECHNICKÉ dveře

Vysvětlivky:

EW – Dveře omezující šíření tepla. Je u nich sledováno množství sálavého tepla vyzařujícího z povrchu na straně odvrácené od požáru.

EI – Dveře bránící šíření tepla. Na straně odvrácené od požáru se sleduje přímo povrchová teplota.

30 – Hodnota požární odolnosti v minutách.

Sm – Kouřotěsnost.

dB – Hluková neprozvučnost.



1) Protipožární dveře - PP

- Protipožární dveře se instalují všude tam, kde je to ze zákona vyžadováno.
- Tyto dveře dokáží efektivně zabránit šíření vzniklého ohně.
- Protipožární dveře jsou vždy opatřeny štítkem s označením požární odolnosti.
- Nabízíme protipožární dveře a to s označením EI30-C3, EW30-C3.
- Mohou být jak v plné, tak v prosklené variantě EW30 nebo EI30.
- V případě požadavku na kouřotěsné, či protihlukové, můžete vybírat mezi padacím prahem a dřevěným prahem s těsněním.
- Dveře jsou opatřeny FAB zámkem a třemi závěsy.

Výběr variant protipožárních dveří: PP101SM, PP101DB, PP101BZ

Rozteč zámku: 72 mm

Tloušťka dveří: 40 mm

Konstrukce dveří: Dvojitý masivní smrkový rám opatřený zpěňovací páskou, opláštěný HDF deskou + výplň výtlačně lisovaná deska tloušťky 34 mm



2) Protihlukové dveře DB

- Dveře, u kterých se testuje průchod zvuku a označují, kolik decibelů pohltí.
- Hodí se do místností s většími nároky na klid nebo do míst, kde to ukládají normy.

Vyrábíme dveře s neprozvučností: 28dB, 32dB, 34 dB a 37db

- je možné vybrat padací práh nebo dřevěný práh s těsněním.

Výběr variant protihlukových dveří: DB101, DB101PP, DB101BZ

- Dodáváme je pouze v plné variantě.

Rozteč zámku: 72 mm

Tloušťka dveří: 40-44 mm

Počet uzamykatelných bodů: jeden zámek



3) Bezpečnostní dveře - BZ

- Bezpečnostní dveře jsou určeny k ochraně vašeho bytu.
- Vyrábíme je podle platné legislativy v provedení RC2 a RC3.
- Tyto dveře jsou zároveň vždy protipožární, s odolností 30 minut.
- Můžeme je dodávat s padacím nebo dřevěným prahem s těsněním.
- Mohou být také protihlukové (34dB) a kouřotěsné

Výběr variant bezpečnostních dveří: BZ101, BZ101SM, BZ101DB

- Dodáváme je pouze v plné variantě.

Rozteč zámku: 90 mm

Tloušťka dveří: RC2 41 mm, RC3 44 mm


Konstrukce dveří: Masivní rám z dubového dřeva a bezpečnostní výplň proti prokopnutí.

Počet uzamykatelných bodů: 2 x aktivní,
3 x pasivní + 1 x zámek

Uzamykací systém:
Zadlabávací tříbodový zámek na cylindrickou vložku



Orientace dveří



Všeobecná specifikace konstrukce dveří

Rám

- MDF hranolek
- Masivní smrkový hranolek
- Masivní smrkový hranolek s dubovým náklížkem
- Masivní lepený dubový hranolek

Výplň

Voština – tvrzený papír.

Běžně používaná stabilizační výplň mezi konstrukcí křídla a vlysem dvevního křídla.



Děrovaná DTD – děrovaná dřevotřísková deska.

Jde o stabilizační výplň mezi konstrukcí křídla a vlysem dvevního křídla umožňující dosažení větší stability a větší schopnosti pohlcování zvuku.



Plná DT – pevná deska používaná u speciálních dveří odolná proti prokopnutí dveří, vyznačuje se výbornými akustickými vlastnostmi.



Nobasil – minerální vata používaná u speciálních dveří, vyznačuje se výbornými protipožárními a akustickými vlastnostmi. Používá se u některých typů protipožárních a protihlukových dveří.



Prosklení

- Prosklené dveře jsou standardně zaskleny 6 typy skel dle naší nabídky. Podle domluvy můžeme osadit dveře jakýmkoliv typem skla.

POVRCH dveří

Povrch dveřního křídla byste měli vybírat podle toho, do jakých prostor dveře dáte. Jednoduše řečeno, záleží na provozu i charakteru – jak domácnosti, tak třeba kanceláře. I když si to mnohdy vůbec neuvědomujete, jsou to právě dveře, které patří k nejvíce namáhaným prvkům interiéru.

Jiné dveře se hodí do frekventované kanceláře, jiné do klidových zón, jako jsou domácí pracovny nebo ložnice, a jiné nároky si kladou například dveře do koupelny.

Nezapomínejte, že vaše dveře musí snášet tisíce dotyků, rázná přibouchnutí, rozdíly teplot mezi místnostmi, slunce, mastné výpary z kuchyně či dokonce první malířské pokusy vašich dětí. Měly by odolat i domácím zvířatům.

Před tím, než se rozhodnete koupit nové dveře, je důležité pečlivě zvážit nejen jejich estetický vzhled, ale rovněž povrchovou úpravu a z jakého materiálu budou vyrobeny, protože každý materiál se liší odolností, stálostí barev a nároky na údržbu.

Obraťte se na nás. Společně určitě najdeme ideální řešení.

TECHNICKÉ INFORMACE

POVRCHY

PIKF

1) Kašírovací folie:

- Tloušťka 0,085 mm.
- Při výrobě kašírovací folie jsou užity ekologické organické barvy a dekorační papíry, které jsou po tisku podrobeny lakování.
- Jedná se o povrchový materiál vhodný pro běžné použití bez zvýšené zátěže.
- Kašírovací folie vás zaujme pro své nízké pořizovací náklady.
- Vezměte v potaz, že tento typ folie nevyniká vysokou odolností proti poškození.
- Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky na tento povrch.

2) CPL Laminát:

- Tloušťka 0,15 mm.
- Jedná se o vysoce mechanicky odolnou folii.
- Výhodou je velký výběr dřevodekorů i barevných odstínů.
- Předností CPL laminátu je stálobarevnost a snadná údržba, vysoká ochrana dveří před oděrem, mimořádná odolnost vůči vlhkosti a slunečnímu záření.
- Dveře opatřené CPL laminátem můžete ošetřovat běžnými čisticími prostředky bez obav o jejich poškození.
- Dveře vyrobené z tohoto materiálu budou splňovat i požadavky náročnějšího provozu.

3) CPL plus:

- Tloušťka 0,2 mm.
- Stejně vlastnosti jako má CPL laminát.
- Některé dekory v tomto povrchu mají 3D efekt, který vytváří dojem skutečné dřeviny.

4) CPL extra:

- Tloušťka 0,085 mm.
- Vytváří trojrozměrný efekt, přestože povrch fólie je hladký.
- V neobvyklé imitaci vzhledu a struktury dřeva.
- Jedná se o povrchový materiál vhodný pro běžné použití v prostorech bez zvýšené zátěže
- Tento typ fólie je odolný proti otěru.

5) CPL premium:

- Tloušťka 0,2 mm.
- Stejně vlastnosti jako má CPL laminát.

SKLA

- Standardně nabízíme těchto 6 druhů skel.
- Jiný typ skel na poptávku.



čiré



pískované



mastercarre




činčila



kůra čirá



krizet



CPL Bílá hladká



CPL Buk



CPL Bardolino



CPL Dub Ferrara



CPL Javor Hard




CPL Ořech



CPL Šedá



CPL Lava



CPL Bíla Perla



CPL plus Olše



CPL plus Authentic



CPL plus Nebraska




CPL plus Višeň



CPL plus Dub Hamilton



CPL plus Dub Denver



CPL plus Pískově Bežová




CPL plus Dub Halifax




CPL plus Whitewood



CPL plus Dub Gladstone
Tabákový




CPL plus Šed Kamenná



CPL plus Grafit Černý




CPL plus Alabaster



CPL plus Prachově Šedá



CPL plus Jasan



CPL plus Hnědá




CPL plus Bílá Příčná



CPL plus Bílá Svislá



CPL plus Dub Natural



CPL extra Halifax
Tabákový



CPL extra Fleetwood



CPL extra Dub
Sherman šedý



CPL extra Juta Šedá



CPL extra Taupe Šedá



CPL extra Len Antracitový




CPL extra Dub Kansas



CPL extra Borovice
Polar



CPL extra Dub Přírodní




Kašír Buk



Kašír Dub



Kašír Olše



Premium Bílá Matná



Premium Černá Matná



Poznámky



PRIXMORAVA
dveře a zárubně



my nejsme ostatní...

+420 734 204 000 | www.prixmorava.cz | e-mail: prixmorava@prixmorava.cz

